

EDIÇÃO • OUTUBRO | 2023

Catálogo de Bens Móveis para Doação


MPRJ
SECLOG
SECRETARIA DE LOGÍSTICA

MPRJ
CPDB
COMISSÃO PERMANENTE DE
DESAZIMENTO DE BENS

COMECE A NAVEGAR



ESCOLHA O TEMA



PROJETO GRÁFICO

gppv Gerência de Portal e Programação Visual

Mobiliários em madeira

Mesas Retangulares



Mesa Retangular Pequena

Estrutura	Em madeira
Cor	Argila
Acabamento	Laminado Melamínico
Formato	Retangular
Altura	0,75m
Comprimento	1,00m



Mesa Retangular Média

Estrutura	Em madeira
Cor	Argila
Acabamento	Laminado Melamínico
Formato	Retangular
Altura	0,75m
Comprimento	1,35m



Mesa Retangular Grande

Estrutura	Em madeira
Cor	Argila
Acabamento	Laminado Melamínico
Formato	Retangular
Altura	0,75m
Comprimento	1,50m

Mobiliários em madeira

Mesas em L



Mesa em L **Média**

Estrutura	Em madeira
Cor	Argila
Acabamento	Laminado Melamínico
Formato	Em L
Altura	0,75m
Comprimento	1,35m



Mesa em L **Grande**

Estrutura	Em madeira
Cor	Argila
Acabamento	Laminado Melamínico
Formato	Em L
Altura	0,75m
Comprimento	1,50m

Mobiliários em madeira

Mesas para
Reunião



Mesa de reunião Redonda

Estrutura	Em madeira
Cor	Argila
Acabamento	Laminado Melamínico
Formato	Redondo
Altura	0,75m
Comprimento	1,20m



Mesa de reunião Retangular

Estrutura	Em madeira
Cor	Argila
Acabamento	Laminado Melamínico
Formato	Retangular
Altura	0,75m
Comprimento	2,10m
Profundidade	1,10m

Mobiliários em madeira

Mesa para Micro



Mesa para **Micro**

Estrutura	Em aço
Cor	Argila
Acabamento	Laminado Melamínico
Formato	Retangular
Altura	0,75m
Comprimento	0,90m

Mobiliários em madeira

Gaveteiro



Gaveteiro

Estrutura	Em madeira
Cor	Argila
Acabamento	Laminado Melamínico
Formato	Retangular
Gavetas	3
Altura	0,67m
Largura	0,40m
Profundidade	0,50m

Mobiliários em madeira

Armários



Armário **Alto**

Estrutura	Em madeira
Cor	Argila
Acabamento	Laminado Melamínico
Portas	2
Prateleiras	4
Altura	1,65m
Largura	0,90m
Profundidade	0,50m



Armário **Baixo**

Estrutura	Em madeira
Cor	Argila
Acabamento	Laminado Melamínico
Portas	2
Prateleiras	1
Altura	0,90m
Largura	0,90m
Profundidade	0,50m

Mobiliários de copa



Mesa para **Copa**

Estrutura	Em metal
Cor	Branca
Acabamento	Laminado Melamínico com borda em cerejeira
Altura	0,74m
Largura	0,80m
Comprimento	1,20m



Cadeira para **Copa**

Estrutura	Em metal
Cor	Branca
Acabamento	Laminado Melamínico com borda em cerejeira
Altura do assento ao piso	0,47m

Mobiliários em Aço

Armários Altos



Armário Alto em **Aço**

Estrutura	Em metal
Cor	Areia e cinza
Portas	2
Prateleiras	4
Altura	1,98m
Largura	0,90m
Profundidade	0,40m



Armário Alto **Tipo Roupeiro**

Estrutura	Em metal
Cor	Areia
Portas	12
Altura	1,98m
Largura	0,90m
Profundidade	0,40m

Mobiliários em Aço

Arquivo



Arquivo em **Aço**

Estrutura	Em metal
Cor	Areia
Gavetas	4
Altura	1,35m
Largura	0,47m
Profundidade	0,71m

Mobiliários em Aço

Estantes



Estante em **Aço**

Estrutura	Em aço
Cor	Cinza
Prateleiras	4
Altura	1,98m
Largura	0,90m
Profundidade	0,30m

Mobiliários Assentos

Cadeiras
Giratórias



Cadeira Giratória Espaldar Alto

Estrutura	Em metal
Cor	Azul
Acabamento	Courvim
Espaldar	Alto



Cadeira Giratória Espaldar Médio

Estrutura	Em metal
Cor	Azul
Acabamento	Courvim
Espaldar	Médio

Mobiliários **Assentos**

Cadeiras
Giratórias



Cadeira Giratória **Tipo Caixa**

Estrutura	Em metal
Cor	Azul
Acabamento	Courvim
Espaldar	Alto

Mobiliários **Assentos**

Cadeiras Fixas




Cadeira **Fixa**

Estrutura	Em metal
Cor	Azul
Acabamento	Courvim
Espaldar	Médio

Mobiliários Assentos

Longarinas



Longarina 02 Lugares

Estrutura	Em metal
Cor	Azul
Acabamento	Courvim
Espaldar	Médio
Largura	144 cm
Altura	85 cm



Longarina 03 Lugares

Estrutura	Em metal
Cor	Azul
Acabamento	Courvim
Espaldar	Médio
Largura	168 cm
Altura	85 cm

Mobiliários Assentos

Sofás



Sofá 01 Lugar

Estrutura	Em madeira
Cor	Preta
Acabamento	Courvim
Altura	0,92m
Largura	0,99m
Profundidade	0,93m



Sofá 02 Lugares

Estrutura	Em madeira
Cor	Preta
Acabamento	Courvim
Altura	0,92m
Largura	1,52m
Profundidade	0,93m



Sofá 03 Lugares

Estrutura	Em madeira
Cor	Preta
Acabamento	Courvim
Altura	0,92m
Largura	2,80m
Profundidade	0,93m

Mobiliários Assentos

Cadeira com
Prancheta



Cadeira com Prancheta

Estrutura	Em metal
Cor	Preta
Acabamento	Courvim
Prancheta	Destro/Canhoto
Espaldar	Baixo
Largura	80 cm
Altura	54 cm

Mobiliários Outros

Quadro de Lousa



Quadro de lousa de vidro fixo

Estrutura	Alumínio com o vidro temperado e SEM MOLDURA.
Altura	1,00m
Largura	1,20m

Contém **SUORTE PARA APAGADOR AFIXADO** no quadro



Quadro de lousa de vidro com cavalete e rodízios

Estrutura	Em Barra de Alumínio Anodizado Fosco, em Formato em “T” Invertido
Altura	0,90m
Largura	1,20m

Contém **SUORTE PARA APAGADOR AFIXADO** no quadro

Mobiliários Outros

Carrinhos de
Processo Grande



Carrinho para **Processo**

Estrutura	Tubular
Aba	35 cm
Rodas	Borrachas maciças de 9
Capacidade	200 kg
Punho	Emborrachado
Cor	Azul
Altura	1,20m
Largura	0,45m

Mobiliários Outros

Mastro
e Base para Mastro



Base para Mastro
em Madeira

Furos	3
--------------	---



Base para Mastro
em Madeira

Furos	1
--------------	---



Mastro para Bandeira
em Madeira

Altura	2,20m
---------------	-------

Mecânica e Refrigeração

Condicionadores



Condicionador de ar ACJ (Parede)

Capacidades	12.000 BTU's
	18.000 BTU's
	19.000 BTU's
	21.000 BTU's
	30.000 BTU's
Tensão	220V



Condicionador de ar Split System

Capacidades	12.000 BTU's
	18.000 BTU's
	24.000 BTU's
	30.000 BTU's
	36.000 BTU's
	58.000 BTU's
	60.000 BTU's
Tensão	220V



Condicionador de ar Portátil

Capacidade	12.000 BTU's
Tensão	220V

Mecânica e
Refrigeração

Bombas
Centrífugas



Bombas **Centrífugas**

Capacidades	0,5 CV 1 CV
	2 CV
	3 CV
	5 CV
	7,5 CV
Tensão	220 -380V 3F

Telecomunicação

Aparelho Telefônico



Aparelho Telefônico **com fio**

- Ajuste de volume de campainha
- Tecla Mute ou Hold
- Tecla Flash
- Tecla Rediscar ou LND
- Tecla * e # para programações e funcionalidades específicas
- Fixação: mesa ou parede
- Teclado multifrequencial
- Viva-voz com ajuste de volume
- Identificador de chamadas
- Registro de chamadas



Aparelho Telefônico **sem fio**

- Ajuste de volume de campainha
- Tecla Mute ou Hold
- Tecla Flash
- Tecla Rediscar ou LND
- Tecla * e # para programações e funcionalidades específicas
- Função não perturbe
- Comunicação interna com transferência de chamadas
- Viva-voz
- Identificador de chamadas
- Registro de chamadas

Telecomunicação

Aparelho Telefônico



Aparelho Telefônico para Portador de Deficiência Auditiva

- Som amplificado
- Controle de volume da chamada ajustável
- Luz sinalizadora de chamada
- Ajuste de volume de campainha
- Tecla Mute ou Hold
- Tecla Flash
- Tecla Rediscar ou LND
- Tecla * e # para programações e funcionalidades específicas
- Aparelho telefônico com fio



Headset

- Volume ajustável para transmissão e recepção de áudio
- Ajustes de conexões elétricas, permitindo o uso da maioria dos telefones
- Cordão com desengate rápido, tecla MUTE e prendedor
- Sigilo na transmissão com LED indicador
- Headset conversível e ajustável
- Entrada cabo RJ 11 (4X4)
- Funcionamento com 2 pilhas ou adaptador de voltagem

Telecomunicação

Aparelho Telefônico



Porteiro Eletrônico

- Alimentação pelo modo interno
- Alimentação pela rede elétrica bivolt
- Capacidade para até quatro módulos internos
- Uma opção de abertura: fechadura elétrica ou portão de garagem
- Função não perturbe
- Sistema de alarme de violação no módulo externo
- Ajuste no volume de transmissão e recepção



Rádio Portátil para comunicação

- Capacidade de 32 canais
- Frequência 1w - 5w
- Digital e analógico
- Comando de voz
- Modo direto de capacidade dupla
- Controle automático de ganho
- Abafador de ruído
- Criptografia analógica

Telecomunicação

Equipamentos de
cabramento de
rede



Ponto de Acesso **Indoor**

- Tipo de AP: interno, rádio duplo, 5 GHz 802.11ax 4x4 MIMO e 2,4 GHz 802.11ax 2x2 MIMO
- Dimensões: 20cm (L) x 20cm (P) x 46cm (A)
- Peso: 810g
- Velocidade máxima do mundo real de 2,69 Gbps (HE80 / HE20)
- WPA3 e segurança aberta aprimorada
- Tecnologia integrada que resolve problemas persistentes de clientes para dispositivos Wi-Fi 6 e Wi-Fi 5
- Suporte para IoT Bluetooth 5 e Zigbee



Ponto de Acesso **Outdoor**

- 2,4 GHz (no máximo, 300 Mbps) e 5 GHz (no máximo, 867 Gbps), sendo que cada um possui 2x2 MIMO e antenas omnidirecionais integradas
- Rendimento agregado de 1,17 Gps
- Advanced Cellular Coexistence
- Tecnologia Adaptive Radio Management™ integrada
- Rádio Bluetooth Low-Energy (BLE) integrado
- Comporta serviço para aplicativos de comunicação unificada
- Dimensões: 16,5cm (L) x 16,5cm (P) x 11cm (A)
- Peso: 807g

Telecomunicação

Equipamentos de
cabramento de
rede



Rack fechado de parede - **9u**

- Altura: 46cm
- Largura: 57cm
- Profundidade: 47cm
- Suporta instalações de telecom, CFTV, redes e outros
- Estrutura monobloco com teto, base e fundos, confeccionados em chapa de aço
- Porta frontal com visor em acrílico



Rack fechado de parede - **12u**

- Altura: 50cm
- Largura: 57cm
- Profundidade: 50cm
- Acomodação, acondicionamento e organização de CFTV, DVR, rede, acessórios de informática diversos, cabos de internet para provedores, roteadores de fibra óptica e telefonia
- Fechamentos laterais removíveis por fecho rápido, porta frontal em aço, visor em acrílico e fecho com chave

Telecomunicação

Equipamentos de
cabramento de
rede



Rack fechado de piso - **32u**

- Altura: 1m59cm
- Largura: 60cm
- Profundidade: 77cm
- Suporta instalações de telecom, CFTV, redes e outros
- Estrutura e base parafusada em chapa de aço
- Pés niveladores confeccionados em aço e polipropileno
- Porta frontal removível, com visor de acrílico e fechadura
- Planos de fixação com regulagem de profundidade
- Laterais e fundos removíveis com aletas de ventilação



Rack fechado de piso - **44u**

- Altura: 2m06cm
- Largura: 60cm
- Profundidade: 77cm
- Suporta instalações de telecom, CFTV, redes e outros
- Estrutura e base parafusada em chapa de aço
- Pés niveladores confeccionados em aço e polipropileno
- Porta frontal removível, com visor de acrílico e fechadura
- Planos de fixação com regulagem de profundidade
- Laterais e fundos removíveis com aletas de ventilação

Telecomunicação

Equipamentos de
Áudio e Vídeo e
Suportes



Amplificador de Som

- Peso: 8,5 Kg
- Dimensões: Altura 1m10cm x largura 48,3cm x Prof. 33,5cm
- Tensão: 120/240 Volts
- Potência: 220W
- Sistema de ventilação



Aparelho de **DVD Player**

- Reproduz CD-ROMs/CD-Rs/CD-RWs
- Reproduz Formato de CD de áudio, CD de vídeo, faixas de áudio MP3, arquivos de imagem, JPEG e arquivos de vídeo DivX
- Faixas de áudio MP3, arquivos de imagem, JPEG e arquivos de vídeo DivX de formato compatível
- Buscador de cenas
- Ajustes do TV Virtual Surround (TVS)

Telecomunicação

Equipamentos de
Áudio e Vídeo e
Suportes



Caixa de Som **Acústica**

- Sistema Bass-Reflex
- Potência: 150w RMS
- Impedância: 8 Ohms
- Divisor de frequência : corte em 3,5 KHz
- Resposta de frequência : 45Hz - 20KHz
- Sensibilidade: 97dB



Caixa de Som **Amplificada**

- Peso 13 Kg
- Dimensões: 34cm largura x 36cm profundidade x 53cm altura
- Potência 250 w
- Seletor Bivolt 127 - 220 v
- Entradas: linha, microfone, auxiliar RCA, instrumento
- Leitor de cartão SD/MMC
- Módulo USB com entrada auxiliar P2 Stereo
- FM com sintonia automática
- Controle Remoto
- Três vias de equalização
- Controle de volumes independentes

Telecomunicação

Equipamentos de Áudio e Vídeo e Suportes



Câmera **Filmadora**

- Resolução Full HD
- Estabilizador de imagem
- Resolução fotográfica: 9.2 Mpx
- Vídeos com resolução 1920x1080, 1440x1080, 1280x720.
- Dimensões: 54cm largura x 59cm altura x 1m28cm profundidade.



Câmera **Filmadora 4k**

- Tamanho efetivo do sensor: 18,96 mm x 10 mm (4/3)
- Controle de lente: Íris, foco e zoom nas lentes suportadas
- Resoluções de filmagem: 4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (Ultra HD), 1920 x 1080 (HD)
- Foco: O botão de foco ativa o pico, o foco automático está disponível usando lentes compatíveis.
- Controle de Íris
- Tipo de tela: Touchscreen capacitivo LCD de 5 polegadas

Telecomunicação

Equipamentos de
Áudio e Vídeo e
Suportes



Câmera **Filmadora PTZ**

- Sensor de imagem CMOS completo de 1 polegada
- Captura vídeo e imagem em 4K - Lente Zeiss Vario-Sonnar T
- Zoom óptico: 12x SRZ digital com expansão de 18x para 4K e de 18x para FHD
- Função de Estabilização de imagem
- Saídas de vídeo: 6G-SDI, Dual Link 3G-SDI (x2) ou 6G-SDI x2, 4K HDMI, HDBaseT opcional e placas de saída de vídeo óptica Streaming IP 4K e streaming ao vivo RTMP
- Controle via RS232, RS422, Visca/485 Pelco D/P, IP Onvif/Visca-over-IP, controle remoto IR.



Gravador **Digital Portátil**

- Microfone estéreo
- Capacidade de armazenamento da memória 4048 MB
- Armazenamento extra de capacidade de 4GB
- Ótima qualidade de gravação
- Capacidade de armazenamento e recursos avançados para registrar e gerenciar arquivos de áudio

Telecomunicação

Equipamentos de
Áudio e Vídeo e
Suportes



Mesa Controladora para Câmera Filmadora Ptz

- Controle de joystick simultâneo de três vias
- Zoom com alavanca gangorra suplementar
- Armazenamento de sequência de movimentos da câmera
- Foco instantâneo com ajuste fino manual
- Compatível com aplicações de controle de rede
- Entrada de alimentação independente 12VDC, tolerância de tensão 5V-48V, POE(IP), alimentação usando porta RS422/232 via caixa de junção incluída



Mesa de Som

- Dez canais de entrada sendo oito balanceados de entrada mono e dois de entrada Stereo
- Frequência 20 Hz - 32 KHz
- Entrada USB para pen drive ou para micro cartão SD
- Controle remoto com infravermelho
- Dimensões: largura 41 cm x altura frontal 65 cm x altura total 95 cm x profundidade: 35 cm
- Processador de efeitos digital para microfones
- Fonte de alimentação chaveada (fonte automática) de 90 a 260 Volts

Telecomunicação

Equipamentos de
Áudio e Vídeo e
Suportes



Mesa para **Corte de Vídeo**

- Cinco fluxos de gravação com alimentações limpas nas entradas
- Edita os arquivos para finalização em Ultra HD
- Cortes ao vivo entre até oito entradas de câmera de vídeo de alta qualidade
- Mecanismo de streaming em hardware integrado para transmissões ao vivo via ethernet ou por USB
- Switcher autônomo e produção de vídeo
- Saídas para vídeo HDMI e webcam USB




Microfone **com Fio**

- Resposta de frequência ajustada para vocais
- Padrão polar cardioide uniforme que isola a fonte de som principal e minimiza os ruídos de fundo
- O sistema para redução de ruídos de manuseio
- Eficaz filtro esférico embutido, com filtro pop integrado
- Possui adaptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus
- Resposta de frequência: 50 - 15.000 Hz

Telecomunicação

Equipamentos de
Áudio e Vídeo e
Suportes



Microfone **sem Fio**

- Resposta de frequência ajustada para controle do efeito de proximidade
- Padrão polar cardioide para alto ganho antes do feedback e rejeição de som fora do eixo
- Ímã de neodímio para maior relação sinal-ruído.
- Globo de aço reforçado
- Sistema para minimizar a captação de ruídos de manuseio e vibração
- Muito pouco afetado por variações na impedância da carga



Objetiva para Câmera Filmadora

- Lente teleobjetiva com alcance de 35 - 100 mm
- Monitoramento de foco mais rápido com motor linear de 240 fps para melhorar o desempenho de vídeo
- Compatível com LUMIX Dual I.S. Câmeras 2.0 LUMIX mirrorless
- Corpo de metal durável para várias condições climáticas
- Zoom óptico: 2,9x
- Estabilização de imagem óptica

Telecomunicação

Equipamentos de Áudio e Vídeo e Suportes



Placa de Áudio Externa

- Interface de áudio USB 2.0
- Resolução de 48 KHz
- Pré-amplificador de microfones XENYX, compatível com qualquer tipo de microfone e com alimentação
- Compatível com os principais softwares de gravação
- 16-bits para gravar microfones e instrumentos
- Dimensões: largura 21cm x profundidade 15,6cm x altura 8cm
- Entrada de áudio: USB, XLR



Projektor de Multimídia

- Resolução HD de 720p
- Porta HDMI para conexão de computador ou dispositivo de vídeo
- Projeção USB 3 em 1 plug-and-play, áudio e controle de mouse para configuração instantânea
- Apresentações de slides de fotos sem PC por meio de dispositivos de memória USB conectados
- Decodificador de closed caption integrado
- Zoom óptico de 1,2x

Telecomunicação

Equipamentos de Áudio e Vídeo e Suportes



Rack aberto para Mesa de Som e Periféricos

- Fabricação em aço, com rodas e catracas de ajuste em plástico injetado
- Área para periféricos com 66cm de altura permitindo colocar vários aparelhos
- Ajustável em largura e inclinação com 85cm de altura do chão
- Peso: 4,76kg
- Dimensões: altura mínima: 89cm, altura máxima: 1m26cm
- Esquadro com 45cm de largura x 67cm de altura
- Mesa ajustável e esquadro com 70cm de altura



Receiver

- Sintonizador Digital
- Entradas de áudio: Component, Digital Coaxial RCA, Digital Optical TOSLINK, Stereo L/R RCA, S-Video
- Saídas de áudio: Conectores de alto-falante banana, TOSLINK óptico digital, conector de fone de ouvido, conectores de alto-falante de cabo bruto, estéreo L/R RCA
- Número de canais 7.1
- Formatos de som surround: Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS 96/24, DTS-ES
- Dimensões: largura 42cm x altura 15cm x Profundidade 36cm

Telecomunicação

Equipamentos de
Áudio e Vídeo e
Suportes



Switch Chaveador HDMI

- Conector para equipamentos de áudio e vídeo que possuem apenas uma entrada HDMI ou entradas insuficientes ou de difícil acesso para conexão de todos os equipamentos
- Três entradas HDMI
- Uma saída HDMI
- Controle remoto para seleção dos equipamentos
- Resolução máxima de 1080p




Tela de Projeção Elétrica

- Dimensões da área de projeção: 2m43cm x 1m83cm (120") - formato de vídeo 4/3
- Estrutura em alumínio
- Motor Tubular interno, silencioso com velocidade de 34RPM e torque de 10Nm
- Fixação: parede ou teto
- Controle remoto com três funções: "Sobe / Para / Desce"
- Voltagem 110v
- Embora não tensionada, contém superfície 100% plana sem vincos ou encanoamento das bordas
- Tecido branco com verso preto

Telecomunicação

Equipamentos de
Áudio e Vídeo e
Suportes



Tela de **Projeção Manual**

- Dimensões da área de projeção: 2m43cm x 1m83cm (120”) - formato de vídeo 4/3
- Estrutura em alumínio
- Enrolamento retrátil automático com mecanismos de mola e sistema de parada
- Fixação: parede ou teto
- Tecido branco com verso preto



Televisor em cores **tipo CRT**

- Tamanho: 21 polegadas
- Controle remoto
- Tela plana
- Rádio FM
- Três entradas AV
- Uma entrada vídeo componente
- Uma saída AV
- Imagem analógica sem conversor digital

Telecomunicação

Equipamentos de
Áudio e Vídeo e
Suportes



Televisor em cores **tipo LCD**

- Tamanho: 32 polegadas
- Resolução suportadas de vídeo: 1280x720p, 1920x1080i
- Duas saídas de som com 10w
- Conexões: duas HDMI, uma AV e uma VGA.
- Imagem analógica sem conversor digital
- Sistema: Auto, PAL-M, PAL-N; NTSC / PAL (Playback)



Televisor em cores **tipo LED**

- Tamanho: 42 polegadas
- Resolução de Imagem: Full HD
- Imagem com conversor digital integrado
- Conexões: duas HDMI, uma USB 2.0
- Reprodução de imagens em movimento (SD / HD / HD): Divx HD
- Duas saídas de som com 10w

Estabilizadores
e Nobreaks

Estabilizador




Estabilizador de Tensão

Potência	1000VA
Tensão de Entrada	220V
Tensão de Saída	220Vca
Qtd de Tomadas	4
Mínima Tensão de Trabalho	178V
Painel	Plástico
LED	3 LEDs

Estabilizadores e Nobreaks

Nobreak



Nobreak

Potência	600VA
Tensão de Entrada	127v/220V
Tensão de Saída	127v/220V
Qtd de Tomadas	6
Tensão de Bateria	12V
Painel	Plástico
LED	16 LEDs



Nobreak

Potência	1200VA
Tensão de Entrada	127v/220V
Tensão de Saída	127v/220V
Qtd de Tomadas	6
Tensão de Bateria	12V
Painel	Ferro
LED	3 LEDs



Nobreak

Potência	3200VA
Tensão de Entrada	127v/220V
Tensão de Saída	127v/220V
Qtd de Tomadas	6
Tensão de Bateria	12V
Painel	Plástico
LED	3 LEDs

Informática

Conjuntos



Conjunto Daten Torre - DC1C - T

COMPOSIÇÃO

Micro, Monitor, Teclado, Mouse e Cabos Pertinentes

CARACTERÍSTICAS MONITOR

Polegadas	21.5
Tipo	LED
Marca	LG/DATEN
Modelos	22MP55PK / 22MP55PQ

CARACTERÍSTICAS MICRO

Capacidade do HD	1TB
Capacidade de Memória	8 GB
Processador	CORE I5 - 4460
Unidade de Frequência	3.2 GHZ
Marca	DATEN
Modelo	DC1C-T



Conjunto Daten AV2

COMPOSIÇÃO

Micro, Monitor, Teclado, Mouse e Cabos Pertinentes

CARACTERÍSTICAS MONITOR

Polegadas	21.5
Tipo	LED
Marca	AOC
Modelos	E2250SW

CARACTERÍSTICAS MICRO

Capacidade do HD	500GB
Capacidade de Memória	8 GB
Processador	AMD PHENOM II X 4B95
Unidade de Frequência	2.2 GHZ
Marca	DATEN
Modelo	DT02-AV2

Informática

Conjuntos



Conjunto **Positivo Black**

| COMPOSIÇÃO

Micro, Monitor, Teclado, Mouse e Cabos Pertinentes

| CARACTERÍSTICAS MONITOR

Polegadas	20
Tipo	LCD
Marca	SAMSUNG/ POSITIVO
Modelos	-

| CARACTERÍSTICAS MICRO

Capacidade do HD	160GB
Capacidade de Memória	2 GB
Processador	CORE DUO
Unidade de Frequência	2.8 GHZ
Marca	POSITIVO
Modelo	POSITIVO BLACK



Conjunto **Lenovo**

| COMPOSIÇÃO

Micro, Monitor, Teclado, Mouse e Cabos Pertinentes

| CARACTERÍSTICAS MONITOR

Polegadas	17
Tipo	LCD
Marca	Lenovo
Modelos	-

| CARACTERÍSTICAS MICRO

Capacidade do HD	160GB
Capacidade de Memória	1 GB
Processador	CORE 2 DUO
Unidade de Frequência	1.8 GHZ
Marca	Lenovo
Modelo	AB1 / AE6 / AD6 / AH3

Informática

Conjuntos



Conjunto **HP COMPAQ DC 7600**

| COMPOSIÇÃO

Micro, Monitor, Teclado, Mouse e Cabos Pertinentes

| CARACTERÍSTICAS MONITOR

Polegadas	17
Tipo	CRT
Marca	HP
Modelos	7502


Monitor sem Registro Patrimonial, somente identificação de série.

| CARACTERÍSTICAS MICRO

Capacidade do HD	80GB
Capacidade de Memória	2 GB
Processador	Pentium IV
Unidade de Frequência	3.2 GHZ
Marca	HP
Modelo	COMPAQ DC 7600

Informática

Micros




Micro Daten **Torre DC1C - T**

Capacidade do HD	1TB
Capacidade de Memória	8 GB
Processador	CORE I5 - 4460
Unidade de Frequência	3.2 GHZ
Marca	DATEN
Modelo	DC1C-T



Micro Daten **AV2**

Capacidade do HD	500GB
Capacidade de Memória	8 GB
Processador	AMD PHENOM II X 4B95
Unidade de Frequência	2.2 GHZ
Marca	DATEN
Modelo	DT02-AV2



Micro **Positivo Black**

Capacidade do HD	160GB
Capacidade de Memória	2 GB
Processador	CORE DUO
Unidade de Frequência	2.8 GHZ
Marca	POSITIVO
Modelo	POSITIVO BLACK

Informática

Micos



Micro **Lenovo**

Capacidade do HD	160 GB
Capacidade de Memória	1 GB
Processador	CORE 2 DUO
Unidade de Frequência	1.8 GHZ
Marca	LENOVO
Modelo	AB1 / AE6 / AD6 / AH3



Micro **HP COMPAQ DC 7600**

Capacidade do HD	80 GB
Capacidade de Memória	2 GB
Processador	PENTIUM IV
Unidade de Frequência	3.2 GHZ
Marca	HP
Modelo	COMPAQ DC 7600

Informática

Monitores



Monitor **LG/DATEN** **22MP55PK/22MP55PQ**

| COMPOSIÇÃO

Monitor, Cabo HDMI ou Cabo DVI e Cabo de Força

| CARACTERÍSTICAS MONITOR

Polegadas	21,5
Tipo	LED
Marca	LG/DATEN
Modelos	22MP55PK / 22MP55PQ




Monitor **AOC** **E2250SW**

| COMPOSIÇÃO

Monitor, Cabo VGA e Cabo de Força

| CARACTERÍSTICAS MONITOR

Polegadas	21,5
Tipo	LED
Marca	AOC
Modelos	E2250SW



Monitor **POSITIVO** **ROTACIONAL**

| COMPOSIÇÃO

Monitor, Cabo VGA e Cabo de Força

| CARACTERÍSTICAS MONITOR

Polegadas	20
Tipo	LCD
Marca	SAMSUNG/ POSITIVO
Modelos	-
Observação	ROTACIONAL

Informática

Monitores




Monitor **POSITIVO** **FIXO**

| COMPOSIÇÃO

Monitor, Cabo VGA e Cabo de Força

| CARACTERÍSTICAS MONITOR

Polegadas	20
Tipo	LCD
Marca	SAMSUNG/ POSITIVO
Modelos	-
Observação	SEM ROTACIONAL



Monitor **LG FLATRON** **W1942PE**

| COMPOSIÇÃO

Monitor, Cabo VGA e Cabo de Força

| CARACTERÍSTICAS MONITOR

Polegadas	19
Tipo	LCD
Marca	LG
Modelos	W1942PE



Monitor **LG M198WA**

| COMPOSIÇÃO


Monitor, Cabo VGA e Cabo de Força

| CARACTERÍSTICAS MONITOR

Polegadas	19
Tipo	LCD
Marca	LG
Modelos	M198WA

Informática

Notebooks



Notebook **DATEN DT02-M4**

| COMPOSIÇÃO

Notebook, Maleta, Bateria, Fonte e Cabo de Força

Tela	14
Capacidade do HD	320GB
Capacidade de Memória	4 GB
Processador	CORE I3-380MM
Unidade de Frequência	2.53 GHZ
Marca	DATEN
Modelo	DT02-M4



Notebook **ITAUTEC W7535**

| COMPOSIÇÃO

Notebook, Maleta, Bateria, Fonte e Cabo de Força

Tela	14
Capacidade do HD	320GB
Capacidade de Memória	4 GB
Processador	CORE I5-2450M
Unidade de Frequência	2.5 GHZ
Marca	ITAUTEC
Modelo	INFOWAY NOTE W7535-M4

Informática

Notebooks



Notebook **Lenovo T61**

| COMPOSIÇÃO

Notebook, Maleta, Bateria, Fonte e Cabo de Força

Tela	14.1
Capacidade do HD	160GB
Capacidade de Memória	2 GB
Processador	CORE 2 DUO
Unidade de Frequência	2.1 GHZ
Marca	LENOVO
Modelo	T61



Notebook **Lenovo V200**

| COMPOSIÇÃO

Notebook, Maleta, Bateria, Fonte e Cabo de Força

Tela	12.1
Capacidade do HD	80GB
Capacidade de Memória	3 GB
Processador	CORE 2 DUO
Unidade de Frequência	1.8 GHZ
Marca	LENOVO
Modelo	V200

Informática

Notebooks



Notebook **ITAUTEC E5505**

| COMPOSIÇÃO

Notebook, Maleta, Bateria, Fonte e Cabo de Força

Tela	14.1
Capacidade do HD	40GB
Capacidade de Memória	512 MB
Processador	PENTIUM IV
Unidade de Frequência	2.8GHZ
Marca	ITAUTEC
Modelo	INFOWAY NOTE E5505



Notebook **DATEN DCY30-15**

| COMPOSIÇÃO

Notebook, Maleta, Bateria, Fonte e Cabo de Força

Tela	15
Capacidade do HD	40GB
Capacidade de Memória	512 MB
Processador	PENTIUM IV
Unidade de Frequência	2.8GHZ
Marca	DATEN
Modelo	DCY30-15

Informática

Impressoras



Impressora Laser **Okidata**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Tonner, Cabo USB e Cabo de Força

| CARACTERÍSTICAS

Marca	OKI
Modelo	B431DN



Impressora Laser **HP** **LASERJET P2015DN**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Tonner, Cabo USB e Cabo de Força

| CARACTERÍSTICAS

Marca	HP
Modelo	LASERJET P2015DN



Impressora Laser **XEROX** **3250**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Tonner, Cabo USB e Cabo de Força

| CARACTERÍSTICAS

Marca	XEROX
Modelo	PHASER 3250

Informática

Impressoras



Impressora de Etiquetas - **ZEBRA TLP 2844**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Ribbon, Cabo USB, Fonte e Cabo de Força.

| CARACTERÍSTICAS

Marca	ZEBRA
Modelo	TLP-2844



Impressora de Etiquetas - **ZEBRA GC 420T**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Ribbon, Cabo USB, Fonte e Cabo de Força.

| CARACTERÍSTICAS

Marca	ZEBRA
Modelo	GC420T



Impressora de Etiquetas - **ARGOX OS214PLUS**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Ribbon, Cabo USB, Fonte e Cabo de Força.

| CARACTERÍSTICAS

Marca	ARGOX
Modelo	OS214PLUS

Informática

Impressoras



Impressora Fiscal - **BEMATECH MP-20**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Bobina, Cabo Paralelo e Cabo de Força.

| CARACTERÍSTICAS

Marca	BEMATECH
Modelo	MP-20



Impressora Fiscal - **DARUMA DS-348**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Bobina, Cabo Paralelo e Cabo de Força.

| CARACTERÍSTICAS

Marca	DARUMA
Modelo	DS-348

Informática

Impressoras



Impressora Jato de Tinta - **EPSON C83**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Suporte de Papel, Cabo USB e Cabo de Força.

| CARACTERÍSTICAS

Marca	EPSON
Modelo	STYLUS C83



Impressora Jato de Tinta - **HP DESKJET 3650**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Cabo USB, Fonte e Cabo de Força.

| CARACTERÍSTICAS

Marca	HP
Modelo	DESKJET 3650



Impressora Jato de Tinta - **HP DESKJET 3845**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Cabo USB, Fonte e Cabo de Força.

| CARACTERÍSTICAS

Marca	HP
Modelo	DESKJET 3845

Informática

Impressoras



Impressora Jato de Tinta - **HP DESKJET D2360**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Cabo USB, Fonte e Cabo de Força.

| CARACTERÍSTICAS

Marca	HP
Modelo	DESKJET D2360



Impressora Jato de Tinta - **HP PHOTOSMART 7450**

| COMPOSIÇÃO

Impressora, Cabo USB, Fonte e Cabo de Força.

| CARACTERÍSTICAS

Marca	HP
Modelo	PHOTOSMART 7450

Informática

Leitores




Leitor Óptico Tinta - **MOTOROLA/SYMBOL**

| COMPOSIÇÃO

Leitor e Cabo USB Integrado

| CARACTERÍSTICAS

Marca	MOTOROLA/SYMBOL
Modelo	LS1203




Leitor Óptico Tinta - **COMPEX PLS 2100B**

| COMPOSIÇÃO

Leitor e Cabo USB Integrado

| CARACTERÍSTICAS

Marca	COMPEX
Modelo	PLS2100B



Leitor Óptico Tinta - **METROLOGIC MS 9520**

| COMPOSIÇÃO

Leitor e Cabo USB Integrado

| CARACTERÍSTICAS

Marca	METROLOGIC/COMAX
Modelo	PLS2100B

Informática

Scanner



Scanner - **HP** **SCANJET 2400**

| **COMPOSIÇÃO**

Scanner, Cabo USB e Fonte e Cabo de Força.

| **CARACTERÍSTICAS**

Marca	HP
Modelo	SCANJET 2400